

# seko

## PoolMatch

Система дозирования для плавательных бассейнов



Your Choice,  
Our Commitment

# PoolMatch

## Система дозирования для плавательных бассейнов

Основное предложение компании SEKO относится к плавательным бассейнам и предусматривает комбинацию изделий, включающих контроллеры и встроенные насосы пропорционального дозирования, что дает возможность оператору регулировать значения pH и хлора.

PoolMatch – это интуитивно-понятная цифровая комбинированная система на основе перистальтического насоса измерения одного параметра с помощью автоматического пропорционального дозирования.



### Характеристики

Перистальтические дозирующие насосы с двумя роликами из ПТФЭ и трубкой из Santoprene

Три режима калибровки, высококачественные датчики pH и ОВП.

Изолированный измерительный вход pH/ОВП

Режим FLOW для определения потока в системе

Реле дистанционной сигнализации

Вход для датчика уровня

Многоязычное меню

Последовательный порт связи (RS485 с Modbus RTU)

Возможность подключения к SekoWeb через модуль KommBox

Корпус ABS

Электроизоляция – Класс 2



PoolMatch – комбинированная система на основе перистальтического насоса для измерения одного параметра с помощью автоматического пропорционального дозирования, включающая многоязычное меню. Система также предлагает преимущества режима пропорционального дозирования TWM (Time With Modulation – временное модулирование), который обеспечивает высокую точность дозирования и позволяет избежать перерасхода химии.

## Корпус

Полированный белый внешний корпус обеспечивает аккуратный современный внешний вид, сохраняя при этом прочность и долговечность. Корпус снабжен встроенными передними клавишами и прочным шарниром, позволяющим открывать ящик без инструментов, причем шарнир удерживает переднюю крышку в открытом положении, предоставляя легкий и безопасный доступ для установки.

## Интуитивный интерфейс

Многоязычное меню включает буквенно-цифровой дисплей для удобной настройки параметров.

## Крепежный кронштейн

Большой крепежный кронштейн с предохранительным рычагом гарантирует легкий и точный монтаж, надежное закрепление на стене, что снижает риск случайного повреждения при ежедневной эксплуатации.

## Безопасно и быстро

Прижимные ролики из ПТФЭ позволяют снизить время замены трубки на 50% и предотвратить получение травм.

## Ролики и подшипники

Два ролика из ПТФЭ и большой шарикоподшипник на валу двигателя снижают осевую нагрузку и увеличивают срок службы трубок и двигателя на 15–20%.

## PoolMatch

- для pH (3,0 – 10,0)
- для ОВП (200 – 999 мВ)

## Насос пропорционального дозирования

Расход 1,6 л/ч; Давление 1,5 бар

## Размер бассейна

Крытый 5 – 130 м<sup>3</sup>; Открытый 5 – 110 м<sup>3</sup>



# Your Choice, Our Commitment

В современном глобализированном мире частная компания имеет значительные преимущества, особенно для наших клиентов и партнеров. На протяжении более 40 лет SEKO выросла в международную организацию, способную проявлять дальновидность, справляться с текущими сложностями и ставить далеко идущие цели, создавая истинные партнерские отношения с нашими клиентами на основе прозрачности и взаимного уважения.

По какой бы причине вы ни выбрали нас, будь то наша гибкость, внимание к деталям, высококачественная продукция или просто способ ведения бизнеса, мы понимаем, что сотрудничество с нами – это ваш выбор. Наше обязательство – удовлетворение потребностей наших клиентов, где бы они ни находились.

Для получения дополнительной информации о нашем портфолио, расположении международных представительств, разрешениях, сертификатах, а также для поиска местного представителя приглашаем посетить наш сайт: [www.sekorussia.ru](http://www.sekorussia.ru)

SEKO оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все изображения приведены только для иллюстрации. Фактически поставляемая продукция может отличаться от описанной здесь вследствие модернизации. Опубликованные данные могут быть изменены.

© 2020 SEKO, расположение и происхождение: UK, 850003 POOLMA EN V01

[www.sekorussia.ru](http://www.sekorussia.ru)